CERAMBYCIDAE

VON

B. SCHWARZER (†) (Schweinheim)

Distribué le 30 septembre 1932. Vol. IV, fasc. 4 (20).

CERAMBYCIDAE

VON

D. SCHWARZER (†) (Schweinheim)

PRIONINAE.

Aegosoma gigantea LANSB. 1 ♀, Boer Ni Melitang (Sumatra).

CERAMBYCINAE.

Xystrocera globosa OL. 2 Ex., Sumatra.

Oplatocera callidioides WHITE. 1 ♂, Takengon (Sumatra).

Beschreibung und Abbildung dieser seltenen Art passen sehr gut, somit kommt sie auch in Sumatra vor.

Sotira flexuosa PASC. ? oder nov. spec., 1 Ex., Angi Gita (New Guinea).

Dieses Stück ist vorerst nicht sicher zu deuten.

Ceresium diversum PASC. 1 Ex., Bireun (Sumatra).

Ceresium raripilum NEWM. 1 Ex., Sumatra.

Hexamitodera semivelutina HELLER. 1 ♀, Tondano-Menado (Celebes), leg. Van Braekel.

Chloridolum klaësi RITS. 1 Ex., Sumatra.

Chloridolum promissum PASC. 2 Ex., Celebes-Menado, leg. Van Braekel.

Chlorophorus annularis F. 1 Ex., Buitenzorg (Java); 7 Ex., Celebes-Menado, leg. Van Braekel; 1 Ex., Sakoemi (Neu Guinea).

Epipedocera abdominalis BATES. 1 Ex., Bireun-Takengon (Sumatra).

Purpuricenus sanguinolentus OL. 1 Ex., Kandy (Ceylan).

LAMIINAE.

Leprodera elongata TH. 1 ♂, Tandjong-Kelong (Sumatra).

Anhammus regularis AUR. 1 Ex., fort de Kock (Sumatra).

Epepeotes luscus F. 1 ♂, Sumatra; 1 ♀, Panti (Sumatra); 1 ♀, Lahat (Sumatra).
Epepeotes plorator-celebensis AUR. 1 ♀, forêt vierge entre Paloe et Koelawi (Celebes).
Pelargoderus bipunctatus DALM. 1 Ex., Bireun (Sumatra).
Pelargoderus (*Paragnoma*) *arouensis* TH., 1 ♂, Lobo (Aroe); 1 ♂, Sakoemi (New Guinea).
Batocera hercules BOISD. 1 ♂, Menado (Celebes), leg. Van Braekel.
Batocera numitor NEWM. 1 ♂, Tondano-Menado (Celebes), leg. Van Braekel.
Batocera rubus L. 1 ♂, 1 ♀, Buitenzorg (Java).
Batocera celebiana THOMS. 1 ♂, 8 ♀♀, Tondano-Menado (Celebes), leg. Van Braekel.
Abatocera leonina THOMS. 10 ♂♂, 28 ♀♀, Tondano-Menado (Celebes), leg. Van Braekel.
Gnoma affinis GUÉR. (*ctenostomoides* TH.). 5 ♂♂, 2 ♀♀, Siwi (New Guinea).
Sphingnotus mirabilis BOISD. 1 Ex., Sakoemi (New Guinea).
Tmesisternus politus BLANCH. 1 Ex., Sakoemi (New Guinea).
Tmesisternus hieroglyphicus BLANCH. 1 Ex., forêt entre Lomira et lac de Kamakahwalla (New Guinea).
Tmesisternus trivittatus GUÉR. 1 Ex., S. Manoembai (Aroe).
Tmesisternus transversus PASC. 1 Ex., Angi Gita (New Guinea).
Tmesisternus vagus THOMS. 1 Ex., forêt entre Lomira et lac de Kamakahwalla (New Guinea); 1 Ex., Sakoemi (New Guinea).
Niphonoclea illecebrosa PASC. 1 Ex., Menado (Celebes), leg. Van Braekel; 2 Ex., Tondano-Menado (Celebes).
Xiphotheata saundersi PASC. 1 Ex., Halmaheira.
Pterolophia duplicata PASC. 1 Ex., Sakoemi (New Guinea).
Pterolophia reducta PASC. 1 Ex. (Celebes). Menado, leg. Van Braekel.
Lychrosis quadrisignata SCHWARZER. 1 Ex. (Celebes), Menado, leg. Van Braekel.
Ropica dissonans GAH. 1 Ex., lac de Toba (Sumatra).
Sybra repudiosa PASC. 1 Ex. (Celebes), Menado, leg. Van Braekel.
Exocentrus hispidulus PASC., 1 Ex., forêt vierge entre Paloe et Koelawi (Celebes).
Macroglenea juno THOMS. 1 ♂, 1 ♀, environs de Medan (Sumatra), leg van der Meer Mohr; 1 ♀, Sumatra.
Glenea lefeburei GUÉR. 2 Ex., Sakoemi (New Guinea).
Oberea commoda PASC. 1 Ex., Lomira (New Guinea).
Oberea mutata PASC. 1 Ex., Aer Poeti (Sumatra).
Eustathes basalis GAH. 1 Ex., Singalang (Sumatra).